


CEREUS
CHIOTILLA

Deutsch
English

CARL FRIEDRICH LIEBERT



ZWICKAU 1882



PILOCEREUS
STARKMANNI

Français
Español

Export Preisliste
Mexicanischer
PFLANZEN & SAEMEREIEN

— von —

FEDERICO PFEIFFER



Importeur Europäischer Obsthäume,
Pflanzen & Sämereien.

Apartado del Correo 601.

MEXICO

Anerkennungs-Diplom
Glauchauer und Bezirks-Obstbauverein

Glauchau den 6 October 1883.



Original-Pflanzen

VON

ORCHIDEEN.

Núm.	MEXICANISCHE ORCHIDEEN.	Bulben Zahl.	Rm.	Pfg.	Núm.	CHYSIS.	Bulben Zahl.	Rm.	Pfg.
	ACINETA.								
1	Barkeri Syn. <i>Peristeria Barkeri</i> : Blüthenschaft haengeno. Blume gross, gelb dunkelcarmin gezeichnet.	3-4 5-8 9-12	1 3 4	50 — 50	10	Aurea (Lind.): Blume feurig goldgelb variirt stark, angeneh- mer Geruch.	3-4 5-7 8-10	1 2 3	50 50 50
	ACROPERA.								
2	Loddigesiana. Blume hellgelb, mit Purpur markirt. Zahl- reiche Varietaeten, wie fusca, aurea, purpurea etc. Rispen locker, leicht bluehend.	6-8 9-12 14-25 30-50	1 2 4 7	— — — 50	11	Bractescens. Blüthen herrlich und schoen wie vom rein- sten Wachs. Lippe rein goldgelb. Saeule breit in der Hoehlung goldgelb, sonst rein weiss. Sehr haltbare Blume.	3-4 5-7 8-10	1 2 4	50 50 —
	ARPOPHYLLUM.								
3	Cardinale. Blume in aufrechter Aehre rosa, mit dunkel- rother Lippe.	6-8 9-12 14-25 30-50	1 2 4 6	— — — —	12	COELIA. Bauerii. Blüthen rein weiss, etwas grosser als Mai- gloeckchen, sehr zierlich und zahlreich.	5-6 7-10 12-16 16-20	1 2 3 4	50 — — —
4	Giganteum. Schoene gruene Belaubung. Blumenaehre gross, rosa mit Purpur.	6-8 9-12 14-25 30-50	1 3 4 7	50 — 50 50	13	EPIDENDRUM. Aurantiacum (Bath): Blüthen zahlreich, nahe bei einander ste- hend, feurig roth, orangefarbig. Saeule goldgelb sehr schoen.	3-5 6-8 9-12	1 2 3	50 50 —
5	Spicatum. Blume in gedraengter aufrechter Aehre, dunkelroth.	6-8 9-12 14-25	1 2 3	50 50 50	14	Brassavolae. Gelblichbraun mit grosser weisser Lippe. Blueht langandauernd.	4-6 7-9 10-12	1 2 3	50 — —
6	BARKERIA. Elegans. Blueht sehr reich rosa und lila. Waechst auf Felsen.	10-15 20-30 35-50	1 2 5	50 50 —	15	Fragrans. Reichbluehend rahmweiss mit lila Strichen, wohlriechend.	5-6 7-9 10-15	1 1 2	— 50 —
7	BRASSIA. Verrucosa Lange offene Rispen, bringt reichen Flor. Weiss mit gruenen Warzen.	5-8 9-12 14-20 25-30	1 1 2 3	— 50 50 —	16	Cochleatum. Labellum gross und schoen, dunkelblau, mit Purpurroth und weiss gestreift. Blumenblaetter erbsengruen.	4-6 7-10 11-15	1 2 2	50 — 50
8	BRASSVOLA. Glaucia (Lind.): Tracht wie bei <i>Cattleya</i> . grosse schoene Blu- me. Das Labellum ist sehr gross, ausgebreitet gelappt, wellen foermig, reinweiss, in der Mit- te befindet sich ein breiter goldgelber Flecken. Im Schlunde ein kraeftig sammetschwarzbrau- ner Flecken.	4-6 8-12 14-25 26-30 32-50	1 1 3 4 6	— 50 — — —	17	Falcatum. Niederhaengende Bulben mit langen dicken Bluettern. Blumen zahlreich, gross, rahm- weiss, wohlriechend.	4-5 6-10 12-20	1 1 3	— 50 —
9	CATTLEYA. Citrina (Lind.): Schoene Pflanze mit silbergrauen Luftknol- len. Eine schoene orange gefaerbte sehr grosse Blume, steht nickend zwischen den zwei Blaet- tern. Die Pflanze muss an ein Holz befestigt, umgekehrt aufgehängt, cultivirt werden.	5-8 15 25 35 50 60 100	1 1 2 3 6 7 10	— 50 50 50 — 50 —	18	Nemorale majus. Sehr schoen, Blumen gross in lockeren Ris- pen, rosa, Lippen violett gestreift.	3-5 6-8 9-12 14-20	1 1 2 3	— — 50 —
					19	Vitellinum majus. Blumen zinnoberroth mit orange Lippe. Dauer jeder Bluethe 3 Monate.	4-6 7-10 11-15	1 1 2	— 50 —
					20	Cinnabarinum. Lange, daenne Luftknolle beblaettert. Blu- then zahlreich, gross, prachttvoll feurig roth- gelb.	Je eine 2-3 Fuss lange Blü- 1	—	

ORCHIDEEN.

Núm.	LAELIA.	Bulben Zahl.	Rm.	Pfg.	Núm.	ODONTOGLOSSUM.	Bulben Zahl.	Rm.	Pfg.
21	Majalis. Blüthen prachtvoll, 4 Zoll Durchmesser. " " " " " " " " " " " " " " " " " "	6-10 10-20 20-30 30-40 40-50	1 2 2 3 4	— — 75 25 —	31	Anceps. Braun und gelb gesprenkelt und gestreift. " " " " " " " "	8-10 11-15 16-20	1 1 2	— 25 —
22	Acuminata. Blumen weiss mit lila schattirt, sehr schoen. " " " " " " " "	5-8 9-12 12-15	2 4 6	— — —	32	Cervantesii. Rosalila mit carmin rothen Flecken, Lippe hell. " " " " " " " " " " " "	8-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60	— 1 1 2 3 4	50 — 50 — — —
23	Albida. Blüthenstand aufrecht 3 bis 8 Blumen, sehr schoen, rein weiss, gross, ausgebreitet. " " " " " " " " " " " "	5-6 7-12 14-20 20-30 30-50	1 1 2 2 3	— 25 — 75 25	33	Cervantesii majus. Blumen rein weiss, Lippe braun gestreift. " " " " " " " " " " " " " " " "	8-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60	— 1 1 2 3 4	50 — 50 — — —
24	Anceps. Blumen purpurfarbig, Lippe rosafarben. " " " " " " " " " " " " " " " "	4-6 7-10 12-15 16-20 20-30 30-40	— — 1 1 2 3	50 75 — 50 50 50	34	Citrosimum. Blumen-ähren haengend mit 15-30 wohlriechenden Blumen, weiss in rosa. " " " " " " " "	5-8 9-12 14-20 21-30	1 2 3 4	50 — — —
25	Anceps alba. Eine reine und sehr schoene varietät. Sepalen und Petalen breit und rein weiss, dessgleichen das Labellum mit gelbem Discus im Schlunde. " " " " " " " "	5-6 7-10 11-15 16-20 21-25 26-30	3 4 5 7 9 12	— — — — — —	35	Cordatum. Sehr schoen gezeichnete Blumen gelb und braun gebändert und gefleckt. " " " "	4-6 7-10 11-15	1 1 2	— 50 —
26	Autumnalis. Langer Blüthenschaft mit 10 Blumen. Lebhaft purpur; Lippe rosa und weiss, Schlund gelb. " " " " " " " "	5-8 9-12 14-20 20-30 30-40	1 1 1 2 3	25 75 50 — —	36	Insleagi. (Oncidium-Insleagi.) Grosse wachsartige Blume, blassgruen bis gelb, schoen braun gebändert. Lippe goldgelb, carmin gefleckt. " " " "	3-4 5-6 7-10	1 2 3	75 — 50
27	Autumnalis rosea. Aehnlich der Vorigen, aber reinrosa. Lippe weiss mit purpurnem Fleck. " " " " " " " "	6-10 12-15 16-25 26-35	1 1 2 3	— 50 25 50	37	Nebulosum. Grosse weisse Blume mit rothbraunen Punkten, sehr schoen. " " " "	5-6 7-9 10-12	1 1 2	— 50 —
28	LYCASTE. Aromatica. Blumen zahlreich, goldgelb, starker Canehl-Geruch. " " " " " " " "	5-8 9-12 15-25 25-35	— 1 2 3	75 25 50 —	38	Reichenheimii. Blumen gelb mit purpurner Zeichnung, Lippe dunkelviolet. " " " "	3-4 5-6 7-12	1 1 3	— 50 —
29	Deppei. Vielblumig, sehr schoen gruenlich weiss, innen mattbraun gefleckt. Lippe kraus, reinweiss mit blutrothen Punkten. " " " "	4-5 6-10 11-15 16-20	— 1 2 3	75 25 — —	39	Rossii. Blüthe aussen hellgruenbraun gefleckt, innen weiss, mit Purpurtropfen geziert. " " " "	6-10 11-15 16-20	1 2 3	50 25 —
30	MORMODES. Citrina. Blumen lebhaft goldgelb, wohlriechend. " " " " " " " "	3-4 5-6 7-8	1 2 2	— — 50	40	Maculatum. Blüthen lichtlederbraun und hellschwefelgelb, in der Mitte gruen bemalt. " " " "	5-6 7-9 10-15	1 1 2	— 50 50
					41	Roseum. Herrliche lichtrosafarbe Blüthen. " " " " " " " "	5-6 7-9 10-15	1 1 2	— 50 —
					42	ONCIDIUM. Bictoniense. Blüthen zahlreich, sehr schoen. Lippe rosafarbig. Blumenblätter erbsengruen, mit mattlederbraun gebändert.	6-10 11-20 20-25	1 1 2	— 50 50

ORCHIDEEN.

Núm.		Bulben Zahl.	Rm.	Pfg.	Núm.		Bulben Zahl.	Rm.	Pfg.
43	Ornitorhynchum.				49	Oculata.			
	Bluethen zahlreich zierlich lebhaft rosenroth.	6 10	—	75		Bluethen hellgelb, mit verschiedenen gro-	4-6		75
	" " "	11-20	1	25		sen hellbraunen Flecken.	7-10	1	25
	" " "	20-25	2	—		" " "	11-15	1	75
	" " "					" " "	16-20	2	75
44	Cavendishianum.					SOBRALIA.			
	Blumen hellgelb mit roth punktirt, Bluethen-	3-4	1	50		Macrantha.			
	blaetter zierlich gewellt.	5-6	2	50	50				
	" " "	7-8	3	50		Blume prachtvoll kraeftig lackroth, La-		1	—
45	Pachyphyllum.					bellum 4 zoll und im Schlunde goldgelb, In	bis	—	
	Wenig Unterschied von voriger Species.	3-4	1	50		Walderde zu cultiviren. Starke Wurzelballen.	5	—	
	" " "	5-6	2	50		VANILLA.			
	" " "	7-8	3	50		Albida.			
46	Tigrinum.				51	Und mehrere andere Sorten. 2' lange Ran-			
	Bluethen gross, schoen, zahlreich, gelblich	5-6	1	—		ken mit Luftwurzeln.	3	—	
	hellbraun, dunkelbraun tigerartig gefleckt.	7-10	1	50		SCHOMBURGKIA.			
	" " "	11-15	2	—		Tibicinis.			
	" " "	16-20	3	—		" "	3-4	2	—
47	Cebolleta.				52	" "	5-8	4	—
	Goldgelbe mit rothpunktirten zierlichen	4-6	1	—		" "	9-12	6	—
	Bluethen.	7-10	1	50					
	STANHOPEA.								
48	Grandiflora.								
	Die enorm grossen Bluethen sind rein weiss	4-6	1	—					
	Die Lippe leicht roth bemalt.	7-10	1	50					
	" " "	11-15	2	—					
	" " "	16-20	3	—					

Preise verstehen sich per
Stueck.

Original-Pflanzen

VON
CACTEEN.

N ^o		Preise per Stueck und in Reichsmark	CLASSEN.					
			I		II		III	
ANHALONIUM.								
1	Prismaticum		3	—	2	—	1	—
2	Williamssii [syn. Echets. Williamsii,]		3	—	2	—	1	—
ASTROPHYTUM.								
3	Myriostigma [Bischhofshut.]		5	—	3	—	1	50
CEREUS. (<i>Kerzencactus</i>)								
4	Gematus [Knospentragender C.]		2	—	1	—	—	50
5	Brachiatus [Mathsson,]		2	—	1	—	—	50
6	Grandiflorus [Koenigin der Nacht]		2	—	1	—	—	50
7	Pugioniferus [Dolchtragender]		5	—	3	—	2	—
8	Dumortieri [H. belg.] in wenigen Sammlungen vorhanden		3	—	2	—	1	—
9	Marginatus [D. C. Umrandeter]		2	—	1	—	—	50
10	Farinosus [S. Mehliger C.]		6	—	4	50	2	—
11	Tonelianus [Tonel od. D'Onel]		3	—	2	—	1	—
12	Querentarensis		3	—	2	—	1	—
13	Serpentinus strictior [Schlangen C.]		1	50	1	—	—	50
14	Rostratus syn. hamatus [Abschnitte]		1	—	—	50	—	25
15	Latifrons [Phylloc. latifrons] id.		1	—	—	50	—	25
16	Speciosissimus varietates id.		2	—	1	—	—	50
17	Edulis		3	—	2	—	1	—
18	Chiotilla [alte verloren gegangene Spec.] wieder aufgefunden durch Mathsson & Liebert.		5	—	4	—	3	—
19	Belieuii [B.]		3	—	2	—	1	—
20	Diversispinus		3	—	2	—	1	—
21	Princeps [H. Wuerzb.]		2	—	1	25	—	75
ECHINOCACTUS. (<i>Igelcactus</i>)								
22	Arrigens [aufrechter I.]		3	—	1	50	—	75
23	Haexaedropherus [Sechsecktragender I.]		4	—	2	50	1	25
24	Anfractuusus [vielgewundener I.]		2	—	1	—	—	50
25	Wrightii		5	—	3	—	1	50
26	Robustus (starker I.)		3	—	2	—	—	75
27	Texensis varietates [Texensische Var.]		3	—	2	—	—	50
28	Phyllacanthus [Blattstachel I.]		2	50	1	50	—	75
29	Id. macracanthus		3	—	2	—	1	—
30	Grusoni [Prachtvolle Spec. mit goldgelber dichter Bestachelung Selten]		10	—	6	—	3	—
31	Echidne (D. C.) Otter I.)		2	—	1	25	—	75
32	Turbiniiformis [Pfr. Kreiselfoerm. I.]		5	—	3	—	1	—
33	Coptonogonus [Unterbrochenkantiger. I.]		3	—	2	—	1	—
34	Cornigerus (Gehoernter)		3	—	2	—	—	75

CACTEEN.

N ^o		Preise per Stueck und in Reichsmark		CLASSEN.					
				I		II		III	
ECHINOCACTUS. [<i>Igelcactus</i>]									
35	Cornigerus Flavispinus (Gehoernter gelbstach.)	3	50	2	25	1	—		
36	Mirbelli [ornatus]	3	—	2	—	1	—		
37	Id. Flavescens [mit goldgelben Stacheln.]	5	—	3	—	2	—		
38	Steinesii.	3	—	2	—	1	—		
39	Iordanianus	3	—	2	—	1	—		
40	Bicolor (Zweifarbiger I.)	3	—	2	—	—	75		
41	Obvallatus [syn. lancifer]	2	—	1	—	—	75		
42	Longihamatus (Gal.) (Krummstachl. I.)	5	—	3	—	2	—		
43	Electracanthus (Bernsteinstacheliger I.)	3	—	2	—	—	75		
44	Hystriacanthus (Lem.) (Stachelschweinst.)	4	—	2	—	1	—		
45	Williamsii (Anh. Williamsii)	3	—	2	—	1	—		
46	Flavo virens (Gelbgruener I.)	2	—	1	—	—	75		
47	Droegianus (Hild.)	3	—	2	—	1	—		
48	Pfeifferii (Dr. Pfeiffer Cassel)	3	—	2	—	1	—		
49	Ingens (syn. Meloctis. ingens, Ungeheurer I.)	6	—	3	—	1	50		
50	Spiralis (syn. recurvus) (Schraubenfoerm. I.)	3	—	2	—	1	—		
51	Leucacanthus Maeleni [Weissstacheliger I.]	2	—	1	—	—	50		
52	Crispatus [Gekraeuselter I.]	3	—	2	—	—	75		
53	Helophorus [syn. ingens]	6	—	3	—	1	50		
54	Horizonthalonius	3	—	2	—	—	75		
55	Maelenii [S. Maelen's I.]	3	—	2	—	1	—		
56	Pilosus [zur Sippe formosus]	3	—	2	—	1	—		
57	Vanderaeyi Lem. [syn. Echets, Echidne D. C.]	3	—	2	—	1	—		
58	Tuberculatus ? [Hoeckeriger I.]	3	—	2	—	1	—		
59	Oligacanthus [Kleinstacheliger I.]	3	—	2	—	1	—		
60	Spathifol. [Zerbrechlich stacheliger I.]	3	—	2	—	1	—		
MAMMILLARIA (<i>Warzencactus</i>)									
61	Crassispina [Dickstacheliger W.]	1	75	1	—	—	50		
62	Flavispina [Gelbliger W.]	2	—	1	—	—	50		
63	Lasiacantha	2	—	—	75	—	50		
64	Spinosissima [splendens]	3	—	2	—	1	—		
65	Microthele (Kleinwarziger W.)	1	50	1	—	—	50		
66	Wrightii	1	50	1	—	—	50		
67	Elongata [Verlaengerter W.]	3	—	2	—	1	—		
68	Micromeris	3	—	2	—	—	75		
69	Bocasana [Wolliger W.]	2	—	1	—	—	50		
70	Convidea	3	—	2	—	1	—		
71	Perbeua	3	—	2	—	1	—		
72	Eriacantha [Wollstacheliger W. alte verschwundene und durch Liebert aufgefundenene Spec]	6	—	3	—	1	—		
73	Nivea [Schneeweisser W.]	3	—	2	—	1	—		
74	Id. cristata (nach Ubereinkunft)								
75	Kewensis varietates	3	—	2	—	1	—		
76	Lehmanni	2	—	1	—	—	50		
77	Pfeifferi	1	50	1	—	—	50		
78	Parkinsoniana	3	—	2	—	1	—		

CACTEEN.

Nº		Preise per Stueck und in Reichsmark	CLASSEN.					
			I		II		III	
MAMMILLARIA (<i>Warzencactus</i>)								
79	Elegans [Zierlicher W.]		3	—	2	—	1	—
80	Pentacantha [fueufstacheliger W.]		3	—	2	—	1	—
81	Elephantidens [Elephantenzahnstachel. W.]		2	50	1	75	1	—
82	Caput Medusae (Medusenhaupt W.)		2	50	1	50	—	75
83	Hystrix longiseta (Langborstiger W.)		3	—	2	—	1	—
84	Candida [Kugelhaariger W.]		3	—	2	—	1	—
85	Beneckeii		3	—	2	—	1	—
86	Ottonis leucospina		3	—	2	—	1	—
87	Compressa (Kantiger W.)		3	—	2	—	1	—
88	Carnea [fleischfarbiger W.]		3	—	2	—	—	75
89	Tetracantha [Vierstacheliger W.]		3	—	2	—	—	75
90	Cornifera (Hoernertragender W.)		2	50	1	75	1	—
91	Curvispina (Krummstacheliger W.)		2	—	1	—	—	50
92	Id. magnimamma		2	—	1	—	—	50
93	Erecta (aufrechter W.)		3	—	2	—	1	—
94	Impexicoma (syn. radians) (Strahliger W.)		2	—	1	—	—	50
95	Mutabilis [Veraenderlicher W.]		3	—	2	—	—	75
96	Uncinata Zucc. [Hakiger W.]		2	—	1	—	—	50
97	Uberiformis Zucc [Euterfoerm. W.]		2	—	1	—	—	50
98	Pynacantha Mart. [Dickstachel. W.]		2	—	1	—	—	50
99	Gladiata Mart. (Schwertstachel. W.)		2	—	1	—	—	50
100	Longimamma D. C. [Langwarziger W.]		2	—	1	—	—	50
101	Dealbata		3	—	2	—	1	—
102	Sphaerotricha Lem. (Kugelhaariger W.)		2	—	1	—	—	50
ECHINOCEREUS.								
103	Pectinatus Schdw. [Kammfoerm. I.]		4	—	2	—	1	—
104	Merkerii		5	—	3	—	1	50
105	Pentalophus		1	—	—	75	—	25
106	Ehrenbergii		1	50	1	—	—	50
107	Cinnerascens		2	—	1	25	—	75
LEUCHTENBERGIA.								
108	Principis		6	—	4	—	2	—
PILOCEREUS Lem. [<i>Haarkerzencactus</i>]								
109	Senilis Lem. Greisenhaariger H.		10	—				
	Groesse N° 1 von 45-50 cm Hoehe		8	—				
	" " 2 " 35-40 " "		4	—				
	" " 3 " 25-30 " "		2	—				
	" " 4 " 15-20 " "			—				
110	Hoppenstedtii		10	—				
	Groesse N° 1 von 45-50 cm Hoehe		8	—				
	" " 2 " 35-40 " "		4	—				
	" " 3 " 25-30 " "			—				

CACTEEN.

Nº		Preise per Stueck und in Reichsmark	CLASSEN .					
			I		II		III	
PILOCEREUS <i>Lem.</i> [<i>Haarkerzencactus</i>]								
110	Höppenstedtii		2	—				
	Groesse N° 4 von 15-20 cm Hoehe		1	—				
	" 5 " 10-12 " "							
111	Columnae Trajani [<i>Trajanssaeule</i>] Gut vernarbte Kopfabschnitte		9	—	6	—	3	—
112	Pasacana varietates		9	—	6	—	3	—
113	Houlletti, Koepfe mit schneeigem Wollschopf		9	—	6	—	3	—
114	Chrysomalus, gelbstachelig und wollig		6	—	4	—	2	—
115	Starkmanni, eine alte seltene durch Mathsson & Liebert wieder aufgefundene Sorte in nur wenig Exemplaren vorhanden, Koepfe von 30-10 cm		12	—	8	—	5	—
116	Angulosus, ebenfalls eine alte durch Mathsson & Liebert wieder aufgefundene Species. Pflanzen mit Wurzeln und in kerzengra- den Staemmen							
	Groesse N° 1 von 55-75 cm Hoehe		9	—				
	" 2 " 35-50 " . " .		6	—				
	" 3 " 25-30 " . " .		3	—				
PELECYPHORA (<i>Beiltraeger</i>)								
117	Asselliformis		3	—	2	—	1	—
118	Pectinata		2	—	1	—	—	50

AGAVEN.

Nº		Preise per Stueck	CLASSEN.					
			I		II		III	
	AGAVEN.							
1	Apamensis		2	—	1	—	—	50
2	Poselgerii (Lechugilla)		2	—	1	—	—	50
3	univittata		2	—	1	—	—	50
4	heteracantha		3	—	2	—	1	—
5	Ghiesbrechtii.		2	—	1	—	—	50
6	horrida		3	—	2	—	1	—
7	applanata		2	—	1	—	—	50
8	Tehuacaensis		4	—	3	—	2	—
9	americana fol. var:		2	—	1	—	—	50
10	Milleri picta		3	—	2	—	1	—
11	Xalapensis		3	—	2	—	1	—
12	Verschaffelti		2	—	1	—	—	50
13	Besseriana		3	—	2	—	1	—
14	rigida		3	—	2	—	1	—
15	Ixtli		2	—	1	—	—	50
16	Corderoyi		5	—	4	—	3	—
17	stricta		2	—	1	—	—	50
18	marmorata		2	—	1	—	—	50
19	Gilbeyi		3	—	2	—	1	—
20	dealbata		3	—	2	—	1	—
21	vittata		2	—	1	—	—	50
22	stricta Droegii		3	—	2	—	1	—

Preis per tausend Stueck

BLUMENZWIEBELN & KNOLLEN

Amaryllis formosissima	100	—	80	—
Id. vittata rosea hybr	120	—	100	—
Bessera elegans	75	—	50	—
Milla biflora	75	—	50	—
Cyclobothra flava	60	—	40	—
Tigridia Pavonia	75	—	50	—
Zephyranthus rosea	150	—	100	—
Id. candida	100	—	75	—
Id. sulphurea	150	—	100	—
Salvia patens (starke Knollen).	150	—	100	—

SAMEN.

Cobaea scandens	per pfund	15	—
Minna lobata	per 1000 korn	10	—
Ipomea mexicana alba grandiflora	" " "	10	—
Ipomea mexicana azurea grandiflora	per pfund	15	—
Ipomea [Mischung]	" "	10	—
Bouvardia laquini	" onze	15	—
Id. longiflorum	" onze	15	—
Bocconia frutescens	" pfund	25	—

BEMERKUNGEN.

Die Preise sind in Deutscher Reichswaehrung in Mark und Pfennigen, Mark = 100 Pfennige, ausgedrueckt, und verstehen sich frei an Bord Vera Cruz. Andere Geldsorten & Werthe werden nach jeweiligem Tagescours berechnet. Bei Comptant-Sendungen wird der Facturenwerth der Waare nachgenommen. Seeversicherung fuer Rechnung der Besteller. Der Transport von Vera Cruz ab geschieht auf Gefahr & Kosten der Besteller & nach deren Vorschrift. Ist die Versendungsweise nicht vorgeschrieben, so handle ich nach meinem besten Ermessen, ohne jedoch irgendwelche Verantwortung zu uebernehmen.

Da saemmtliche Pflanzen in ihrer Ruhe periode gesammelt werden und es dazu weiter, hoechst kostspieliger wie zeitraubender Reisen bedarf, so werden Auftraege rechtzeitig erbeten vor Eintritt der hiesigen Regenzeit, die von Anfang Juni bis Ende September dauert.

Auftraege specieller Sortimente werden gern in Beruecksichtigung gezogen und nach schriftlicher Uebereinkunft zu billigst moeglichen Preisen angesetzt, hauptsaechlich bei Bedarf groesserer Quantitaeten fuer Handelsgaertner und Wiederverkaeuer. Sonstige besondere Zusammenstellungen die mit in einem Auftrage angegeben sein sollten und sofort zu spediren sind werden so weit als moeglich ausgefuehrt und mit anderen aehnlichen Pflanzen ersetzt, falls dies nicht ausdruecklich in der Ordre verboten wird.

Die drei Rubriken von N^o 1-3 classificiren die Pflanzen nach ihrem zunehmenden Werth, gemaess ihrer Groesse oder Schoenheit. Ich kann nur feste Bestellungen beruecksichtigen Consignationen mache ich grundsaeztlich nicht. Je nach Belieben koennen die Herren Auftraggeber Deutsch, Franzoesisch, Englisch oder Spanisch correspondiren. Diejenigen Firmen mit denen ich noch nicht gearbeitet habe, ersuche ich

ihre Ordre entweder gleich mit Rimesse zu begleiten, oder genuegende Garantie fuer die gemachten Orders zu geben.

Meine Verschiffungsfacilitaeten sind concurrenzlos; jede empfangene Order hat meine persoenliche und sofortige Aufmerksamkeit und wird promptestmoeglich auf den Weg gebracht. Die Ausfuehrung wird auf's reellste und gewissenhafteste betrieben und nur gesunde & gut praeparirte Pflanzen gelangen zum Export; die Verpackung geschieht ausserdem auf's sorgfaeltigste durch sachkundige Haende und die Ueberlieferung bis an Bord wird bestmoeglichst ueberwacht, so dass in Betreff dieser Punkte keinerlei Reclamationen anerkannt werden koennen. Etwaige berechnigte Reclamationen betreffs unfreiwilliger und unvorhergesehener Zufaelle koennen nur bis acht Tage nach Empfang der Waaren beruecksichtigt werden.

Bei Facturen im Netto Betrage laut nachstehender Angabe bewillige folgenden Extra-Rabatt:

Ueber	M 500—bis	M 1000=	5 %
„	M 1000—	„ M 2500=	10 „
„	M 2500—	„ M 5000=	15 „
„	M 5000—	„	20 „

Besagte Rabatte werden ausser dem Discont fuer Baarzahlung gewahrt.

Zahlungs = Bedingungen:

Preise verstehen sich per comptant mit 10% (zehn procent)

Discont bei Empfang der Waare.

Bei Acceptirung meiner Tratte gegen Auslieferung der Verladungsdokumente, seitens eines vom Besteller aufzuzugenden Prima Bankhauses, gewachre ich bis vier Monate Ziel vom Datum des Accepts an gerechnet; doch verstehen sich alsdann die Preise ohne die oben angegebenen 10 % (zehn procent) Discont fuer Comptant = Zahlung.

Federico Pfeiffer & Co.,

Apartado No. 601,

Mexico (Republic Mexico),

offeriren an Grosshändler zu folgenden billigen, aber festen Preisen, wie folgt:

Preise per 100 Stück	Bulben-Zahl	№	♂	Preise per 100 Stück	Bulben-Zahl	№	♂
Orchideen.				Id. Id. rosea	6—12	100	—
Acineta Barkerii	4—10	100	—	Lycaste aromatica	6—10	75	—
Acropera Loddigesiana & varietäten	4—10	75	—	Id. Deppei	5—8	80	—
Arpophyllum Cardinale	8—12	75	—	Mormodes citrina	4—6	100	—
Id. spicatum	8—12	75	—	Odontoglossum anceps	8—12	100	—
Barkeria elegans	10—18	75	—	Id. Cervantesii	11—20	75	—
Brassia verrucosa	9—15	75	—	Id. Id.	20—30	100	—
Brassavola glauca	5—15	100	—	Id. Id.	30—45	150	—
Cattleya citrina	6—15	75	—	Id. Id. majus	10—20	100	—
Chysis aurea	4—5	100	—	Id. citrosimum	5—12	100	—
Id. bractescens	4—6	100	—	Id. cordatum	6—12	100	—
Coelia Brauerii	5—8	80	—	Id. nebulosum	6—12	100	—
Epidendrum aurantiacum	5—8	75	—	Id. Reichenheimi	4—8	100	—
Id. Brassavolae	6—9	75	—	Id. Rosii	8—15	80	—
Id. fragrans	6—10	75	—	Id. maculatum	6—10	80	—
Id. cochleatum	5—8	75	—	Id. roseum	6—10	80	—
Id. falcatum	4—0	75	—	Oncidium Bictoniense	10—15	75	—
Id. nemorale majus	5—12	80	—	Id. ornitorhynchum	10—15	75	—
Id. vitellinum majus	5—8	75	—	Id. Cavendishianum	4—6	80	—
Id. cinnabarinum	je 2 ^e lange Bulbe 50	—	—	Id. tigrinum	6—10	80	—
Laelia majalis	8—20	50	—	Id. Cebolleta	5—8	60	—
Id. acuminata	5—8	100	—	Stanhopea grandiflora	6—10	100	—
Id. albida	7—15	75	—	Id. oculata	6—15	100	—
Id. anceps	6—12	75	—	Sobralia macrantha	in mittel Ballen 75	—	—
Id. autumnalis	6—12	75	—	Schomburgkia tibicinis	4—6	125	—
				Vanilla albida	2 ^e lange Ranken 250	—	—

Cacteen.

1000 Stück sortirt nach unserer Wahl in verschiedenen Grössen:

10 Sorten von Cereus	} № 800.—
20—25 " " Echinocactus	
25—30 " " Mammillaria	
4—6 " " Echinocereus	
4—6 " " Pilocereus	
2 " " Pelecypora	
1 " " Anhalonium	
1 " " Astrophytum	

und 50 Stück gratis auf je 1000 Stück.

Obiges Cacteen-Sortiment von 1000 Stück wird aus folgenden Sorten nach unserer Wahl herausgesucht:

ANHALONIUM.

Prismaticum.
Williamssii (syn. Echets. Williamsii).

ASTROPHYTUM.

Myriostigma.

CEREUS.

Gematus.
Brachiatus.
Grandiflorus.

Pugioniferus.

Dumortieri.

Marginatus.

Farinosus.

Tonelianus.

Querentarensis.

Serpentinus strictior.

Rostratus syn. hamatus (Abschnitte).

Latifrons (Phylloc. latifrons) id.

Speciosissimus varietates id.

Edulis.

Chiotilla.

Belieuii (B.).

Diversispinus.

Princeps.

ECHINOCACTUS (Igelcactus).

Arrigens.

Haexaedropherus.

Anfractus.

ECHINOCACTUS (Igelcactus).

Wrightii.
Robustus.
Texensis varietates.
Phyllacanthus.
Id. macracanthus.
Grusoni (Prachtvolle Spec. mit goldgelber dichter Bestachelung selten).
Echidne.
Turbiniiformis.
Coptonogonus.
Cornigerus.
Cornigerus Flavispinus.
Mirbelli (ornatus).
Id. Flavescens.
Steinesii.
Iordanianus.
Bicolor.
Obvallatus (syn. lancifer).
Longihamatus.
Electracanthus.
Hystriacanthus.
Williamsii (Anh. Williamsii).
Flavo virens.
Droegianus (Hild.).
Pfeifferii.
Ingens (syn. Meloctis. ingens, Ungeheurer I).
Spiralis.
Leucacanthus Maeleni.
Crispatus.
Helophorus (syn. ingens).
Horizonthalonius.
Maelenii.
Pilosus.
Vanderaeyi Lem.
Tuberculatus?
Oligacanthus.
Spathifol.

MAMMILLARIA (Warzencactus).

Crassispina.

Flavispina.
Lasiacantha.
Spinosissima.
Microthele.
Wrightii.
Elongata.
Micromeris.
Bocasana.
Convidea.
Perbella.
Eriacantha.
Nivea.
Id. cristata.
Kewensis varietates.
Lehmanni.
Pfeifferi.
Parkinsoniana.
Elegans.
Pentacantha.
Elephantidens.
Caput Medusae.
Hystrix longiseta.
Candida.
Beneckeii.
Ottonis leucospina.
Compressa.
Carnea.
Tetracantha.
Cornifera.
Curvispina.
Id. magnimamma.
Erecta.
Impexicoma.
Mutabilis.
Uncinata Zucc.
Uberiformis Zucc.
Pycnacantha Mart.
Gladiata Mart.
Longimamma D. C.
Dealbata.
Sphaerotricha Lem.

ECHINOCEREUS.

Pectinatus Schdw.
Merkerii.
Penthalophus.
Ehrenbergii.
Cinnerascens.

LEUCHTENBERGIA.

Principis.

PILOCEREUS Lem. (Haarkerzen-cactus).

Senilis Lem. Greisenhaariger H.
Grösse No. 1 von 45—50 cm Höhe.
" " 2 " 35—40 " "
" " 3 " 25—30 " "
" " 4 " 15—20 " "
Hoppenstedtii.
Grösse No. 1 von 45—50 cm Höhe.
" " 2 " 35—40 " "
" " 3 " 25—30 " "
Hoppenstedtii.
Grösse No. 4 von 15—20 cm Höhe.
" " 5 " 10—12 " "
Culmnæ Trajani (Trajanssäule), gut vernarbte Kopfabschnitte.
Pasacana varietates.
Houlletii, Köpfe mit schneeigem Wollschopf.
Chrysomalus, gelbstachelig und wollig.
Starkmanni, eine alte seltene Sorte, Köpfe von 30—10 cm.
Angulosus, ebenfalls eine alte aufgefundene Species.
Grösse No. 1 von 55—75 cm Höhe.
" " 2 " 35—50 " "
" " 3 " 25—30 " "

PELECYPHORA.

Asselliformis.
Pectinata.

Agaven.

1000 Stück sortirt nach unserer Wahl in verschiedenen Grössen und zwar aus den folgenden Klassen gewählt:

Apamensis.
Poselgerii (Lechugilla).
Univittata.
Heteracantha.
Ghiesbreghtii.
Horrida.
Applanata.

Tehuacaensis.
Americana fol. var.
Milleri picta.
Xalapensis.
Verschaffelti.
Besseriana.
Rigida.
Ixtli.

Corderoyi.
Stricta.
Marmorata.
Gilbeyi.
Dealbata.
Vittata.
Stricta Droegii.

zu № 800.—.

Nota: Auf je 1000 Stück Agaven geben wir 50 Stück gratis.

Bemerkungen: Obige Preise sind nur für Grosshändler bestimmt und verstehen sich f. a. b. Vera-Cruz, sowie rein netto mit 10% Discont für Baarzahlung. Unser specificirter ebenfalls nur für Grosshändler bestimmte Catalog zum Ankauf von geringeren Quantitäten der einzelnen Klassen, deren Total-Summe aber wenigstens bis auf die darin angegebenen Werthe sich belaufen muss, steht auf Verlangen bei Herren **Herms & Heymann, Alterwall 43, Hamburg**, kostenfrei zur Verfügung.

ENGROS

EXTRA-PREISLISTE.

	Preise per 100 Stueck	Bulben Zahl.	Rm.	Pfg.
ORCHIDEEN.				
Acineta Barkerii	-----	4--10	100	—
Acropera Loddigesiana & varietaelen	-----	4--10	75	—
Arpophyllum Cardinale	-----	8--12	75	—
Id. spicatum	-----	8--12	75	—
Barkeria elegans	-----	10--18	75	—
Brassia verrucosa	-----	9--15	75	—
Brassavola glauca	-----	5--15	100	—
Cattleya citrina	-----	6--15	75	—
Chysis aurea	-----	4-- 5	100	—
Id. bractescens	-----	4-- 6	100	—
Coelia Bauerii	-----	5-- 8	80	—
Epidendrum aurantiacum	-----	5-- 8	75	—
Id. Brassavolae	-----	6-- 9	75	—
Id. fragrans	-----	6--10	75	—
Id. cochleatum	-----	5-- 8	75	—
Id. falcatum	-----	4-- 0	75	—
Id. nemorale majus	-----	5--12	80	—
Id. vitellinum majus	-----	5-- 8	75	—
Id. cinnabarinum	-----	je 2' lange Bulbe	50	—
Laelia majalis	-----	8--20	50	—
Id. acuminata	-----	5--8	100	—
Id. albida	-----	7--15	75	—
Id. anceps	-----	6--12	75	—
Id. autumnalis	-----	6--12	75	—
Id. Id. rosea	-----	6--12	100	—
Lycaste aromatica	-----	6--10	75	—
Id. Deppei	-----	5--8	80	—
Mormodes citrina	-----	4--6	100	—
Odontoglossum anceps	-----	8--12	100	—
Id. Cervantesii	-----	11--20	75	—
Id. Id.	-----	20--30	100	—
Id. Id.	-----	30--45	150	—
Id. Id. majus	-----	10--20	100	—
Id. citrosmum	-----	5--12	100	—
Id. cordatum	-----	6--12	100	—
Id. nebulosum	-----	6--12	100	—
Id. Reichenheimi	-----	4--8	100	—
Id. Rossii	-----	8--15	80	—
Id. maculatum	-----	6--10	80	—
Id. roseum	-----	6--10	80	—
Oncidium Bictoniense	-----	10--15	75	—
Id. ornitorhynchum	-----	10--15	75	—
Id. Cavendishianum	-----	4--6	80	—
Id. tigrinum	-----	6--10	80	—
Id. Cebolleta	-----	5--8	60	—

W. S. G. U.

ORCHIDEEN.

	Preise per 100 Stueck	Bulben Zahl.	Rm.	Pfg.
Stanhopea grandiflora-----		6--10	100	—
Id. oculata-----		6--15	100	—
Sobralia macrantha-----		in mittel Ballen.	75	—
Schomburgkia tibicinis-----		4--6	125	—
Vanilla albida-----		2' lange Ranken	250	—

CACTEEN.

1000 Stueck sortirt nach meiner Wahl in verschiedenen Groessen			
10 Sorten von Cereus			
20-25	„	„	Echinocactus
25-30	„	„	Mammillaria
4-6	„	„	Echinocereus
4-6	„	„	Pilocereus
2	„	„	Pelecypora
1	„	„	Anhalonium
1	„	„	Astrophytum
und 50 Stueck gratis auf je 1000 Stueck			

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)